




COMBY

IDROPULITRICI AUTONOME PROFESSIONALI AD ACQUA CALDA
AUTONOMOUS PROFESSIONAL HOT WATER CLEANERS

COMBY - IDROPULITRICI AUTONOME PROFESSIONALI AD ACQUA CALDA







- Motorizzazione KOHLER per motori diesel
 - Avviamento elettrico a batteria (non fornita di serie)
 - Bassa rumorosità
 - Caldaia alto rendimento con alimentazione elettrica a 12 VCC
 - Pompa alta pressione con pistoni in ceramica, testata in ottone e valvola by-pass
 - Struttura in tubo alto spessore e cofani in acciaio inox AISI 430
 - Basamento con predisposizione per la movimentazione con carrello elevatore
 - Quadro elettrico con termostato caldaia
 - Predisposizione per supporti antivibranti ancorabili (kit opzionale)
 - Predisposizione per montaggio su ruote, con asse, piede appoggio e maniglie (kit opzionale)
- *Diesel Motor by KOHLER*
 - *Electric start (battery not included)*
 - *Low Noise*
 - *High efficiency 12 volt DC Boiler*
 - *Triplex Plunger Pump with three ceramic pistons and brass head*
 - *Powder coated Metal heavy duty Frame with AISI 430 cover*
 - *Basement with forklift holes for easy handling*
 - *Warning led for Thermostat*
 - *Antivibration rubber feet kit ready (optional)*
 - *Optional wheel kit*



ACCESSORI IN DOTAZIONE / SUPPLIED ACCESSORIES

		N°	MOD.	COD.	DESCRIZIONE - DESCRIPTION
1	1	200/18 D	01AC422	Idropistola con Semilancia e swivel (in M22 out M22) Spray gun with Semilance and swivel (in M22 out M22)	
2	2	200/18 D	01AC419	Lancia INOX l=70 cm (in M22 out 1/4" F) Stainless steel lance l=70 cm (in M22 out 1/4" F)	
3	3	200/18 D	I50205	Ugello - Nozzle 1/4" M 25055	
4	4	200/18 D	01AC425	Tubo A.P. l=15 m R2 - 5/16" M22 - M22 H.P. hose l=15 m R2 - 5/16" M22 - M22	
5	5	200/18 D	B.RCVR00170	Portagomma innesto rapido 1/2" Hose connector	
6	6	200/18 D	B.RCVR00169	Presca Portagomma 3/4" - Threaded tap adaptor	


ACCESSORI A RICHIESTA / ACCESSORIES ON DEMAND

KIT UGELLO STURATUBO PIPE CLEANING KIT	KIT UGELLO ROTANTE TURBO TURBO NOZZLE KIT	KIT SABBIAIATURA SANDBLASTING KIT
		
Mod. 200/18 D Ugello - Nozzle (06) Cod. 01AC291	Mod. 200/18 D Ugello - Nozzle (055) Cod. 01AC347	Mod. 200/18 D Ugello - Nozzle (06; l= 1,47mm) Cod. 01AC478
Cod. 01AC376 Tubo-Hose (15 m)	Cod. 01AC514 Lancia - Lance (70cm)	Mod. Tutti-All Ugello Sabbia - Sand Nozzle (ricambio - spare part) Cod. 01AC480
Mod. Tutti-All Sabbia - Sand (25 kg) Cod. 01AC284		
KIT RUOTE/MANIGLIA WHEELS/HANDLES KIT	KIT PIEDI ANTIVIBRANTI RUBBER FEET KIT	BATTERIE BATTERIES
		
Cod. 01AC563	Cod. 01AC564 4 pz/4 pcs	Mod. Batteria/Battery (12V - 50 Ah) mm 210x180x190 Cod. 121AC132

* Ugello incluso nel kit - Nozzle included

COMBY - IDROPULITRICI AUTONOME PROFESSIONALI AD ACQUA CALDA

AUTONOMOUS PROFESSIONAL HOT WATER CLEANERS



PESI E DIMENSIONI MACCHINA WEIGHTS AND DIMENSIONS MACHINE					IMBALLO PACKAGING			
MOD	A	B	C	Netto/Net	X	Y	H	Lordo/Gross
	[mm]	[mm]	[mm]	[kg]	[mm]	[mm]	[mm]	[kg]
COMBY 200/18 D	1.150	750	850	226	1.250	800	1.040	246

		200/18 D
codice - code		● 01CM01
pressione mas. - max. pressure	[bar - Mpa - psi]	200 20-2.900
portata - flow rate	[lt/h]	1.080
pompa - pump		IP47
rotazione pompa - pump speed	[rpm]	1.500
motore - motor	[tipo - type]	diesel
	[mod.]	KOHLER KD440
	[cm ³]	441
	[hp max][hp net]	10,9 - 10,3
sistema di arresto - stop system		deceleratore automatico speed reducer automatic
avviamento motore - engine start		elettrico - electric
consumo carburante motore - fuel engine consumption	[lt/h]	3,3
consumo carburante caldaia - fuel boiler consumption	[lt/h] media	5
capacità serbatoio - tank capacity	[lt]	26