



QT & Q-BAT

ASPIRATORI INDUSTRIALI COMPATTI
COMPACT INDUSTRIAL VACUUM CLEANERS

QT & Q-BAT - ASPIRATORI INDUSTRIALI COMPATTI

- Per l'aspirazione di polveri e liquidi
- Facilità di trasporto: grazie alla facile rimozione dei fusti, le macchine possono essere caricate e trasportate anche in autovetture
- Tutte le unità sono dotate di un efficiente meccanismo di pulizia del filtro meccanico, ed un comodo tubo flessibile di svuotamento
- Modelli con turbina (QT) che sono particolarmente indicati per grandi periodi di utilizzo ininterrotto
- Modelli a batteria (Q-BAT): indispensabili in tutti gli ambienti in cui non può essere utilizzata l'elettricità. Ideale per la pulizia in assoluta autonomia senza cavo di alimentazione per almeno 2 ore consecutive in una singola carica
- Dotate di un vuotometro (QT) per indicare il livello di saturazione del filtro e quindi il momento giusto per pulire o sostituire il filtro
- Modello Q-BAT dotato di caricabatterie installato a bordo.
- *Wet and dry use*
- *Easy transport: Due to removable tanks, the units can be loaded and transported in most vehicles*
- *All units are equipped with an efficient mechanical filter cleaning mechanism, and a convenient emptying hose*
- *Units with turbines (QT) are particularly indicated for large periods of uninterrupted use*
- *Units which are battery-driven (Q-BAT): Essential in all environments where electricity cannot be used. Ideal for cleaning in absolute autonomy without a power cord for at least 2 consecutive hours on one single charge*
- *Equipped with a vacuum gauge (QT) to indicate the level of filter saturation and consequently the right time to clean or change the filter*
- *Battery charger included on board (mod. Q-BAT)*

QT 30 - QT 40



Q - BAT



ACCESSORI IN DOTAZIONE / SUPPLIED ACCESSORIES

	COD.	DESCRIZIONE - DESCRIPTION
	004.134	Filtro in Poliestere con anello portafiltro <i>Polyester filter with support ring</i>
 l= 3m	004.329	Tubo flessibile completo diam. 40 mm <i>Flexible hose diam. 40 mm complete</i>
	004.421	Lancia piatta diam. 40 mm <i>Crevice tool diam. 40 mm</i>
	121AC267-ACQ	Caricabatterie elettronico <i>Electronic battery charger</i>

ACCESSORI A RICHIESTA / ACCESSORIES ON DEMAND

	COD.	DESCRIZIONE - DESCRIPTION
	121AC131	Batterie gel 12V-140Ah (345x170x285 mm - 37 Kg) (Q-BAT) <i>Gel batteries 12V-140Ah (345x170x285 mm - 37 Kg) (Q-BAT)</i>

ACCESSORI A RICHIESTA E FILTRI VEDI PAG. 210
ACCESSORIES ON DEMAND AND FILTER SEE PAG. 210



APPLICAZIONI SPECIALI (APPS)

PER ASPIRATORI INDUSTRIALI DISPONIBILI (VEDERE PAG.212)

SPECIAL APPLICATION SYSTEMS (APPS)


FOR INDUSTRIAL VACUUM CLEANERS AVAILABLE (SEE PAG.212)



ATTENZIONE: le speciali applicazioni sono realizzate esclusivamente durante la costruzione delle macchine.
PLEASE NOTE: apps are exclusively implemented during the construction of the vacuum cleaner.

QT & Q-BAT - ASPIRATORI INDUSTRIALI COMPATTI

COMPACT INDUSTRIAL VACUUM CLEANERS



PESI E DIMENSIONI MACCHINA WEIGHTS AND DIMENSIONS MACHINE					IMBALLO PACKAGING			
MOD	A	B	C	Netto/Net	X	Y	H	Lordo/Gross
	[mm]	[mm]	[mm]	[kg]	[mm]	[mm]	[mm]	[kg]
Q-BAT	560	655	1.255	123	700	600	1.470	133
QT 30	560	655	1.255	80	700	600	1.470	90
QT 40	560	655	1.255	80	700	600	1.470	90
QT 55	560	655	1.255	80	700	600	1.470	90

		Q-BAT	QT 30	QT 40	QT 55
codice - code		● 008.044	● 008.050	● 008.042	● 08QT020
potenza max - max. power	[W - HP]	1.000 W	2.200 W - 3 HP	3.000 W - 4 HP	4.000 W - 5,5 HP
alimentazione - power supply	[V - ph - Hz]	2x24 Vdc	230-1-50	400-3-50	400-3-50
motori / turbine - motors / turbines	[NR]	2 motori BP 2 motors BP	1 turbina 1 turbine	1 turbina 1 turbine	1 turbina 1 turbine
depressione - water lift	[mm H ₂ O]	2.000	3.200	3.200	3.300
portata aria - air flow	[m ³ h]	360	350	350	380
volume fusto in litri - tank volume in liters	[l]	80	80	80	80
materiale fusto - tank material		SS 430	SS 430	SS 430	SS 430
livello rumore - noise level	[dBA]	75	70	70	73
superficie filtrante - filter surface area	[cm ²]	5.000	4.000	4.000	4.000
lunghezza cavo elettrico - electric cable length	[m]	10	10	10	10
autonomia - working time*	[h]	6	-	-	-
diametro accessori - diameter of accessories	[mm]	40	40	40	40
dimensioni pallet - pallet dimensions	[cm]	70x91x162	70x91x162	70x91x162	70x91x162

* Valore relativo a batterie 121AC131 cariche - 121AC131 charged batteries value

BP = Bistadio con raffreddamento bypass - 2 stage with bypass cooling

SS 430 = Acciaio Inox AISI 430 - Stainless steel AISI 430